



OCHLAZOVACÍ KÁĎ



---

Návod k obsluze · Záruční list · Předávací protokol

---



---

## TECHNICKÉ PARAMETRY

---



Maximální kapacita	1 osoba
Provozní kapacita vody	400 litrů
Maximální kapacita vody	547 litrů
Vnitřní / vnější průměr	104 cm / 114 cm
Výška	87 cm

---

## DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

---

### PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY A ŘIĎTE SE JIMI

- Nebezpečí utonutí. Neskákejte do kádě, ani se nepotápějte.
- Zabraňte přístupu dětí ke kádě bez dohledu dospělé osoby.
- Nepoužívejte v blízkosti kádě elektrické spotřebiče.
- Kád' nepoužívejte pokud je bouřka.
- Kád' nepoužívejte po požití alkoholu nebo jiných omamných látek.
- Dlouhodobé ponoření do kádě může být škodlivé pro vaše zdraví.
- Cítíte-li se ospale, unaveně nebo nepohodlně, okamžitě z kádě vystupte.
- Kád' není určena pro pitnou vodu.

Tato varování, instrukce a bezpečnostní pokyny řeší některá běžná rizika vodní rekreace, ale nemohou pokrýt všechna rizika a nebezpečí ve všech případech. Vždy postupujte opatrně, používejte zdravý rozum a správný úsudek, když provádíte jakoukoli vodní aktivitu.

---

## INSTALACE A ÚDRŽBA

---

- Povrch pro instalaci musí být dodatečně rovný, pevný a stabilní a s dostatečně velkou nosností.
- Okolní prostor musí být prostý nebezpečných předmětů a musí umožnit bezpečné nastupování a vystupování z kádě.
- Zajistěte dostatečný odtokový systém kolem kádě pro případné přetečení vody, šplíchání a vypuštění.
- Pro čištění a údržbu můžete použít běžně dostupné čisticí prostředky, nikdy nepoužívejte abrazivní materiály (např. tekuté písky .....), které by mohly poškrábat či poškodit povrch.
- Ideální pro údržbu je použití tlakové vody (vapka).
- Nikdy do kádě nelijte vodu, jejíž teplota je vyšší než 45°C.

---

## ÚDRŽBA

---

Ochlazovací kád' BUDFITTER má jen minimální nároky na údržbu. Je nutné průběžně odstraňovat větší plovoucí nečistoty na hladině. Při větším množství nečistot může dojít k zanesení, zablokování či vzniku průsaků u vypouštěcího ventilu. Uživatel je povinen vypouštěcí ventil pravidelně čistit.

Na zanesení vypouštěcího ventilu či jeho poškození většími nečistotami se nevztahuje záruka a výrobce za ně nenese žádnou odpovědnost.

---

## Čistění povrchu

Čistění doručujeme provádět čistou vodou a měkkým hadříkem. Pro odmaštění lze použít trochu běžného mýdla bez abrazivních částic.

Silně přichycené nečistoty odstraňujte šetrně. Za poškození povrchu během čištění nenese výrobce žádnou odpovědnost.

---



Při čištění se nesmí používat tvrdé nástroje (nůž, špachtle, drátěnka), abraziva (písek) nebo agresivní chemické látky. Aktuální seznam doporučených prostředků pro čištění najdete na stránkách výrobce [www.caretta-spa.cz](http://www.caretta-spa.cz)

---



Ochlazovací kád' BUDFITTER není nijak vyhřívána, proto důsledně dbejte, aby voda v bazénu nikdy hluboce nezamrzla. V opačném případě může dojít k deformaci, nebo až k fatálnímu poškození skořepiny.

Za jakékoli poškození mrazem nenese výrobce žádnou zodpovědnost.

Pro prevenci zamrznutí doporučuje výrobce úplné vypuštění kádě.

---

## ZÁRUKA

---

Váš BUDFITTER byl vyroben z velmi odolného polyethylenu. Každý kus byl podroben přísné výstupní kontrole.

Záruka na těsnost a prasknutí je poskytována na dobu sedmi let od nákupu.

### Záruka se neuplatní v následujících případech:

V případě, že BUDFITTER byl poškozen z nedbalosti, nesprávným používáním či hrubým zacházením, v rozporu s návodem k obsluze, nesprávnou údržbou nebo skladováním.

V případě, že BUDFITTER byl poškozen běžným opotřebením.

V případě, že BUDFITTER byl poškozen vystavením teplotám nad 50 st. Celsia, požárem, mrazem, nebo jinými vnějšími přírodními silami.

V případě, že BUDFITTER byl jakkoliv upraven kýmkoli jiným než výrobcem.

Tato záruka se nevztahuje na zranění nebo poškození jakéhokoliv majetku nebo osob.



**CARETTA Spa CZ s. r. o.**

Krmelínská 631, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí

Tel.: +420 596 636 364

info@caretta-spa.cz, servis@caretta-spa.cz

[www.caretta-spa.cz](http://www.caretta-spa.cz)